



Uso di Ad Aware S E Professional

Lanciare AD_AWARE apparirà finestra (le definizioni risalgono a giorni???)



Apparirà finestra <disponibilità nuovi file>



Confermare OK- apparirà la finestra <esecuzione di WebUpdate>



Clic su <configura> apparirà finestra <configurazione di WebUpdate>



Clic su <connetti> partirà il download degli aggiornamenti .


Al termine apparirà finestra <esecuzione di WebUpdate>



Clic su <fine> apparirà finestra <stato di AD_AWARE>



Clic su <avvia> apparirà finestra <preparazione della scansione del sistema>




Clic <avanti> partirà il download della scansione .Al termine apparirà finestra <scansione completata>



In questo caso come si evince sono stati individuati <9 oggetti critici nuovi> clic su <avanti > (apparirà finestra <risultati scansione>)



A noi la scelta di cosa farne, in questo caso si è scelto di passarli prima in quarantena e poi di visionarli e quindi eliminarli facendo clic su <avanti> (apparirà finestra <33 oggetti verranno rimossi-continuare?>)



confermare OK. Verranno posizionati in quarantena in attesa di essere cancellati.

Per visualizzarli ,fare clic su <apri elenco in quarantena>

Apparirà finestra <oggetti in quarantena> per eliminarli ,selezionarli uno alla volta e clic su <elimina> .Proseguire con gli altri al termine chiudere tutto.